

# عملية انابيب التهوية في الأذن

## تعليمات الخروج :



يستطيع المريض العودة الى المنزل بعد الافاقة الكامله من التخدير العام.

يبدأ المريض بأخذ وجبة خفيفة (كالسوائل) الى ان يتمكن من تناول الوجبة الغذائية الطبيعية.

من المتوقع وجود:

- ألم خفيف في الأذن يصرف له مسكنات عند اللزوم.
- افرازات دموية او شفافة خلال اول يومين من العملية.

يجب حماية الاذن من الماء اثناء الاستحمام بوضع قطنه يليها فازلين في القناة السمعية وعند السباحة بوضع سدادة اذن.

لا توجد اي توصيات خاصه في السفر بالطائرة.

تلتئم فتحة الطبله تدريجيا وتدفع بالانبوب لقناة الاذن الخارجية بعد ٦-٢٤ شهر كحد اقصى قد يخرج بدون ملاحظه او قد يبقى في القناة ومن ثم يزيله الطبيب اثناء الزيارة.

تتم متابعة المريض في العيادة الى ان تخرج الانابيب.

يجب زيارة الطوارئ في الحالات التالية:

- حرارة مرتفعة تصل الى ٣٨,٥ درجة مئوية
- صداع شديد او فقدان للشهية او غثيان او تقيؤ.
- استمرارية وجود افرازات صديدية لاكثر من اسبوع بعد العملية.

### CONTACTS :

Phone: 0114786100

Wards Extension:

Ward 6A 1600

Ward 6B 1630

Ward 5B 1530

ENT Emergency 1112

