


# عمليات زراعة القوقعة

## تعليمات الخروج :



عملية زراعة القوقعة تتطلب إقامة قصيرة في المستشفى حيث ان اغلب المرضى يستطيعون الخروج من المستشفى في اليوم التالي بعد العملية.

يبدأ المريض بأخذ وجبة خفيفة (كالسوائل) الى ان يتمكن من تناول الوجبة الغذائية الطبيعية.

من المتوقع وجود:

إفرازات بسيطة دموية من الأذن او الانف خلال الأيام الأولى ما بعد العملية  
انتفاخ حول الجرح وقد يمدت الى امام صيوان الاذن او تحت العين .  
ألم يصرف له مسكنات عند اللزوم.

على حسب حالتك قد تحتاج الى:

- يجب زيارة الطوارئ في الحالات التالية:  
• حرارة مرتفعة تصل الى 38,5 درجة مئوية.  
• صداع شديد او فقدان للشهية او غثيان او استرجاع.  
• ألم واحمرار وخروج صديد من الأذن  
• حدوث شلل في عصب الوجه  
• تورم وانتفاخ حول الجهاز.  
• استمرارية عدم التوازن.

• مضاد حيوي (عليك اتباع تعليمات الوصفة

كماهي موضحة على العلاج)

• رباط حول الراس يزال في اليوم التالي للعملية

• اشعة سينية في اليوم الثاني للعملية للتأكد من

مكان الغرسه.

• إزالة الخيوط بعد اسبوع واحد من العملية ان لم

تكن من النوع الذي يذوب.

يرجى المحافظة على الجرح من الماء لمدة لا تقل

عن 5 ايام وعن داخل الاذن الى ان يسمح لك

الطبيب بذلك (بعد التأكد من إلتام الجروح)

لأي مريض تمت زراعة القوقعة له يجب التنويه عنها

عند :

• إجراء اي تدخل جراحي في المستقبل تفاديا

لتعطل او تلف الجهاز عند استخدام احد انواع

الكي (Monopolar) في العملية.

• الحاجة لعمل اشعة رنين مغناطيسي.

### CONTACTS :

Phone: 0114786100

Wards Extension:

Ward 6A 1600

Ward 6B 1630

Ward 5B 1530

ENT Emergency 1112

