



مستشفى الملك خالد الجامعي
قسم التأهيل الطبي
وحدة العلاج الطبيعي



الأساليب الصحيحة لنقل المريض

إعداد

رهام الحربي
وفاء الأحمرى
أخصائية العلاج الطبيعي
عليه الفرنى
فنية العلاج الطبيعي

رؤية تحقق الأمال



غالبية المرضى يكونون عرضة للآلام والإصابات في منطقة الكتف (خلع مفصل الكتف الجزئي أو الكلوي) وذلك نتيجة للأساليب الخاطئة في نقل المريض أو تصحيح وضعه في السرير أو الكرسي . ولذلك يجب اتباع الأساليب الصحيحة في نقل المريض وتصحيح وضعه وهي كالتالي :

تصحيح وضعية المريض على الكرسي



استخدم الشرشف لمساعدة المريض



تجنب رفع المريض من ناحية الكتف


تصحيح وضعية المريض في السرير




استخدم الشرشف لمساعدة المريض



تجنب شد أكتاف المريض للاعلى أثناء استلقائه على السرير



تجنب شد يد المريض عند تغيير
وضعه في السرير



استخدام الشرشف لمساعدة المريض الذي لا
يستطيع الحركة.



مساعدة المريض على تغيير وضعه للاستلقاء على جنبه يجب
ثني الركبتان ولف الحوض ثم لف الكتف من الخلف

الطريقة الصحيحة لمساعدة المريض على الجلوس في السرير



وضع المريض على جنبه مع لف الجزء العلوي عن
طريق الكتف من الخلف ثم ازالة القدمان الى
اسفل السرير ورفع الجزء العلوي من جسم المريض



تجنب شد يد المريض عند الجلوس



الطريقة الصحيحة لمساعدة المريض على الوقوف



عند رفع المريض يجب وضع ركبتيك مقابل ركبتي المريض وذلك لتجنب ثبيتها أثناء الوقوف مع وضع يديك اسفل الظهر وشهاده الى اعلى



تجنب شد اكتاف المريض عند رفعه

الطريقة الصحيحة لنقل المريض على الكرسي



لنقل المريض الذي لا يستطيع الحركة . يجب ان يكون جالسا على طرف السرير و وضع الكرسي خلف المريض واستخدام الشرشف لنقله



يمكن للمريض استخدام اللوح الخشبي

مركز التفقيف الصحي بالمستشفيات الجامعية
١٤٣١ - ٢٠١٠ م

