

يعتقدون أن :

الذكر والأنثى ذوا متلازمة داون كلاهما عقيمان .
الصحيح أن :الذكر عقيم, أما الأنثى ليست عقيم فيمكن أن تلد طفلا سليما
(باحتمال ٠٥ ,) أو طفلا لديه متلازمة داون (بأحتمال ٠٥ .) لذا ينصح
بإجراء اختبار لكروموسومات الجنين في الأسبوع العاشر أو السادس عشر من
الحمل.

يعتقدون أنهم :

يتصفون بالشراسة والعدوانية.
الصحيح انه:على العكس,إنهم مرحون ويحبون اللعب و الاختلاط بالآخرين
كسائر الأطفال . لكن قد يكون لديهم مشاكل اجتماعية أو سلوكية.

يعتقدون أن :

معظم الأطفال ذوي متلازمة داون يولدون لأمهات في سن متقدمة .
الصحيح أن : ٨٠ بالمئة منهم يولدون لأمهات تقل أعمارهم عن ٥٣ سنة
،وقد يكون السبب في هذا، زيادة الإنجاب في هذا العمر. إلا أن نسبة إنجاب
طفل ذي متلازمة داون تزداد بازدياد عمر الأم.

يعتقدون أن :

لدى الأشخاص ذوي متلازمة داون قصور عقلي شديد.
الصحيح أنه : تختلف درجة القصور عند الأشخاص ذوي متلازمة داون من
الخفيفة إلى الشديدة ، ولكن في معظم الحالات تبقى في المستوى المتوسط.

يعتقدون أن :

معظم الأشخاص ذوي متلازمة داون يخضعون للرعاية في المؤسسات الصحية.
الصحيح أنه : يعيش الأشخاص ذوو متلازمة داون مع أسرهم ، ويشاركون
بفاعلية في الأنشطة الاجتماعية والتعليمية والترفيهية مع الأشخاص الآخرين.



يعتقدون أن :

يتأخر الطفل ذو متلازمة داون في مهارات التواصل والمهارات الحركية.
الصحيح أن : أطفال متلازمة داون يأخذون وقتاً أطول لاكتساب المهارات مقارنة بأقرانهم. كما أنهم لا يكتسبون كل المهارات التي يمكن أن يكتسبها من هم في سنهم. وقد يكون هناك فرق في تحصيلهم العلمي, إلا أنه يمكن التقليل من هذه الفروق بالتدخل المبكر وتدريب الطفل.

يعتقدون أن :

كل الأطفال ذوي متلازمة داون لديهم مشاكل في القلب أو عيوب خلقية في القلب.
الصحيح أنه : تقريبا ٧٤ بالمئة من الأطفال ذوي متلازمة داون لديهم مشاكل في القلب.

يعتقدون أن :

نمو الطفل ذو متلازمة داون غير طبيعي.
الصحيح أن : نموهم الجسماني طبيعي, مع وجود صفات جسمانية تميزه وهي : رخاوة العضلات, و ضعف قوتها , و قصر في طول أطراف الجسم العلوية والسفلية, وارتخاء أربطة مفاصل الجسم.

يعتقدون أن :

الطفل ذو متلازمة داون يحتاج الى تدخل مبكر من العلاج الطبيعي حتى يستطيع المشي.
الصحيح أن : الطفل ذو متلازمة داون لديه القدرة على ان يتطور حركيا من دون تدخل العلاج الطبيعي, ولكن قد يكتسبها متأخرا . مثلا : يتأخر الطفل حتى بعد السنه من عمره في المشي. ويكون دور العلاج الطبيعي إعطاء الأهل التعليمات المهمة, لمنع الحركات التعويضية الخاطئة التي يحاول بها الحركة.



جامعة الملك سعود
مركز التشخيص الصحي بالمستشفيات الجامعية
١٤٣١هـ - ٢٠١٠م

